# 251-32

# Hosenbund anstaffieren





# Perfekte Bundverarbeitung für Hosen

Unsere MAIER 251-32 ist die Lösung für die weiche, italienische Verarbeitung mit hohem Tragekomfort durch Anstaffieren des Hosenbunds!

Ganz gleich, ob amerikanische Verarbeitung (Naht an der Kante des Hosenbundfutters) oder europäische Verarbeitung (Naht auf dem Hosenbundfutter) die Klasse 251-32 ermöglicht Ihnen beide Versionen.

Dank des innovativen, gefederten Tauchers passt sich die Taucherhöhe der MAIER 251 automatisch beim Übernähen von Taschenbeuteln und Gürtelschlaufen an, so dass nur die obere Stofflage angestochen wird. Mit der einzigartigen stufenlosen Einstellung der Taucherfederkraft können Sie die Maschine perfekt an jede Materialart anpassen.

Der gewölbte Anschiebetisch und die verlängerten Presserfüße verhindern, dass Gürtelschlaufen und Taschenbeutel hängen bleiben und den Transport hemmen. Die weit öffnenden Presserfüße erleichtern die Handhabung und das Einlegen des Bundes.

Diese Nähmaschine ist mehr als nur ein Experte im Anstaffieren des Bundes – sie bietet Ihnen zusätzliche Flexibilität für eine Vielzahl von Arbeitsgängen. Und dank ihrer Intervalleinrichtung (1:1/1:2) können Sie problemlos Nähte mit Intervallstich ausführen.



MAIER







# Hosenbund anstaffieren









# Ausstattungsvarianten und Zubehör

Top ausgestattet wird die Klasse 251-32 zur optimalen Lösung für alle Blindsaumarbeiten.

#### Anbausatz für Motor -46

Einfache Installation, kompakter Aufbau – der Anbausatz für EFKA und Ho-Hsing Motoren

## Digitale Stichtiefenanzeige -D

Effizient, präzise und einfach – nie wieder mühsames Raten der Stichtiefe. Mit der digitalen Stichtiefenanzeige können Sie Ihre Stichtiefe präzise kontrollieren. Reproduzierbare Einstellungen und stufenlose Verstellung.

# Fadenabschneider -12

Schnell, sicher und problemlos – der Fadenabschneider bietet einen hohen Bedienkomfort und einen beeindruckenden Rationalisierungseffekt. Sparen Sie wertvolle Zeit bei jeder Naht.

# Presserfusslüftung -PFL/P

Die Arbeitserleichterung! Die pneumatische Presserfußlüftung erleichtert das Nähen enorm. Einfach Fußpedal drücken und der Presserfuß senkt sich ab. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Näharbeit.

## Stichverknotung -48

Kein Aufziehen der Naht! Ein Knoten am Nahtende verhindert ein ungewolltes Aufziehen der Naht. Die Verknotung findet automatisch beim Fadenabschneiden statt.

# Programmierbare Stichtiefenverstellung -45/3

Bis zu 99 verschiedene Stichtiefenwerte können gespeichert und durch den Einsatz von Schrittmotortechnik individuell oder in programmierten Folgen abgerufen werden. Die Stichtiefe wird bequem über den Knieschalter oder über eine automatische Stichzählung gewechselt.

#### Vertikaler Taucher -52

Mit dem vertikalen Taucher erzielen Sie einen besseren Anstich, selbst bei Verdickungen. Dank seiner einzigartigen Konstruktion hinterlässt er keine Markierungen auf Ihrem Material.

#### Nähleuchte -LED

Unsere hochwertige LED-Nähleuchte bietet helles, gleichmäßiges Licht direkt über Ihrer Nähfläche. Nie wieder mühsames Augenkneifen oder Schattenspiele – mit unserer Leuchte haben Sie stets beste Sicht auf Ihr Nähprojekt.

## Technische Daten

Stichbenennung Stichtyp Maximale Geschwindigkeit Empfohlene Geschwindigkeit Stichlänge Nadelsystem Armumfang Arbeitsbreite

## Verpackungsmaße Oberteil

Karton 62x45x36 cm Brutto 25,0 kg Netto 21,0 kg Einfadenkettenblindstich 103 3000 U/min 2200 U/min 3-8 mm, einstellbar 251EU 22 cm 17 cm

## Verpackungsmaße Komplettmaschine

Palette 110x58x120 cm Brutto 66,0 kg / Netto 55,0 kg Volumengewicht 117 kg