

252/352

Doppelblindstich

 **MAIER**

Erleben Sie die Spitzenklasse mit unseren Doppel-Blindstichnähmaschinen

Entdecken Sie unsere hochelastische Naht - unsichtbar von innen und außen! Bestens geeignet für Röcke und Kleider, Sakkos und Mäntel.

Das Nähgut wird in einer S-Form gefaltet zugeführt, während die Nadel abwechselnd rechts und links des Stoffbruchs einsticht. Dadurch wird die Naht in Form eines „Zick-Zack-Stichs“ ausgeführt und bleibt perfekt im Inneren des Saums verborgen. Das Ergebnis ist eine elastische, lockere Naht, die weder innen noch außen sichtbar ist und keine unschönen Markierungen durch Fadenspannung aufweist.



Die zwei unabhängig einstellbaren, gefederten Taucher ermöglichen ein müheloses Nähen über Quernähte. Dabei werden die Taucher nach unten gedrückt, sodass die Nadel nur die oberen Stofflagen ansticht.

Zusätzlich können Sie die Saumkante bei empfindlichen Stoffen auch unterbügeln, um ein perfektes Finish zu erzielen.

Mit einem abschwenkbaren Anschlagetisch und einem Zylinderarm für kleinere Umfänge bei Hosen, Röcken und mehr bieten unsere Maschinen maximale Flexibilität für Ihre Nähanforderungen.

Unsere Doppelblindstichnähmaschinen bieten optimale Lösungen für verschiedene Materialstärken.

Die Klasse 252 ist ideal für mittleres bis dickes Material geeignet, während die Klasse 352 perfekt für dünnes bis mittleres Material ist.





Unterklassen

Handling leicht gemacht mit den zusätzlichen Kantenführungen

S-Falter -26

Zwei Kanten werden präzise geführt. Naht- und Kantenabstand einstellbar. Auch geeignet beim Nähen über Quernähte.



S-Falter -28

Drei Kanten werden präzise geführt. Naht-, Kanten- und Stoffabstand einstellbar. Abstand zur Stoffkante sogar bis nur ca. 5mm.



Ausstattungsvarianten und Zubehör

Top ausgestattet werden die Klassen 252 und 352 zur optimalen Lösung für alle Blindsaumarbeiten.

Anbausatz für Motor -46

Einfache Installation, kompakter Aufbau – der Anbausatz für EFKA und Ho-Hsing Motoren.



Digitale Stichtiefenanzeige -D


Effizient, präzise und einfach – nie wieder mühsames Raten der Stichtiefe. Mit der digitalen Stichtiefenanzeige können Sie Ihre Stichtiefe präzise kontrollieren. Reproduzierbare Einstellungen und stufenlose Verstellung.

Fadenabschneider -12

Schnell, sicher und problemlos – der Fadenabschneider bietet einen hohen Bedienkomfort und einen beeindruckenden Rationalisierungseffekt. Sparen Sie wertvolle Zeit bei jeder Naht.

Großer Anschlagetisch -35/2

Der große Anschlagetisch bietet die perfekte Lösung für großflächiges Nähgut. Egal, ob Vorhänge oder andere großformatige Nähprojekte – mit unserem Anschlagetisch haben Sie immer genug Auflagefläche.



Stichverknötung -48

Kein Aufziehen der Naht! Ein Knoten am Nahtende verhindert ein ungewolltes Aufziehen der Naht. Die Verknötung findet automatisch beim Fadenabschneiden statt.

Ausstattungsvarianten und Zubehör

Top ausgestattet werden die Klassen 252 und 352 zur optimalen Lösung für alle Blindsaumarbeiten.

Presserfußlüftung -PFL/P

Die Arbeitserleichterung! Die pneumatische Presserfußlüftung erleichtert das Nähen enorm. Einfach Fußpedal drücken und der Presserfuß senkt sich ab. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Näharbeit.

Nähleuchte -LED

Unsere hochwertige LED-Nähleuchte bietet helles, gleichmäßiges Licht direkt über Ihrer Nähfläche. Nie wieder mühsames Augenkneifen oder Schattenspiele – mit unserer Leuchte haben Sie stets beste Sicht auf Ihr Nähprojekt.

Technische Daten

Stichbenennung	Einfadenketten-Doppelblindstich
Stichtyp	105
Maximale Geschwindigkeit	2800 U/min
Empfohlene Geschwindigkeit	2200 U/min
Stichlänge	3-8 mm, einstellbar
Nadelsystem	251LG
Armumfang	23 cm
Arbeitsbreite	17 cm

Verpackungsmaße Oberteil

Karton 62x45x36 cm
Brutto 26,0 kg
Netto 22,0 kg

Verpackungsmaße Komplettmaschine

Palette 110x58x120 cm
Brutto 67,0 kg / Netto 56,0 kg
Volumengewicht 117 kg